

## 3VS303BP



Lavavajillas libre instalación Blanco EAN: 4242006220785



Accesorios relacionados

- = SZ73100 - Cestillo de cubiertos para lavavajillas



Enviar a un amigo



Imprimir

### Características generales del producto

Tercera bandeja	No
Accesorios incluidos 2	No
Funciones adicionales	Media carga
Número interno del artículo	3VS303BP
Instrucciones de montaje	Si
Forma de la puerta exterior	MK RM 47 R6
Programa automático	No
Cesta con asa	Superior
Forma del panel frontal	Regional clase básica
Marca	Balay
Certificaciones de homologación	CE, VDE
Seguro para niños	No
Código comercial del producto	3VS303BP
Color de la puerta	Blanco
Color principal del producto	Blanco
Color de panel de mandos	Blanco
Color de la tapa	Blanco
Instalación en columna	No
Potencia de conexión (W)	2400 W
Tipo de construcción	Libre instalación
Control e indicadores	pulsador, Selector de programa
Tipo de control	Electrónico
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm)	175,0 cm
Intensidad corriente eléctrica (A)	10 A
Duración del programa norma	195 min

Plan renove  
para electrodomésticos

facebook.  
Síguenos

YouTube  
Broadcast Yourself™

flickr  
GAMMA™

Fondo del producto (mm)	600 mm
Fondo con la puerta abierta a 90° (mm)	1155 mm
Fondo del producto embalado (mm)	670 mm
Opción de puerta panelable	Imposible
Sistema de secado	Calor propio
Código EAN	4.242.006.220.785
Programa de ensayo electrón SATO	No
Consumo anual de energía 220 ciclos	224 kWh
Clase de eficiencia energética - nuevo etiquetado (2010/30/EC)	A+
Consumo de energía	1,02 kWh
Consumo anual de energía (2010/30/EC)	290 kWh/año
Patas regulables	Sí pero sólo frontales
Frecuencia (Hz)	50; 60 Hz
Manual de uso	Español, Griego, Portugués
Técnica de protección de copas	Si
Altura del producto	845 mm
Ajuste máximo de las patas (mm)	20 mm
Altura del producto embalado (mm)	885 mm
Altura sin tapa (MM)	815 mm
Resistencia oculta	Si
Indicación de tiempo restante	No
Indicación de fase del programa	, Alimentación de agua
Indicación de reposición de abrillantador	Si
Indicación de reposición de sal	Si
Longitud tubo entrada de agua	165 cm
Tipo de instalación	Encastrable bajo encimera
Luz interior	No
Programas	Eco, NORMAL, PRELAVADO, RAPIDO
Máxima altura cesta inferior	30 cm
Nombre Programa 1	NORMAL
Nombre Programa 2	Eco
Nombre Programa 3	RAPIDO
Nombre Programa 4	PRELAVADO
Potencia sonora (dB(A) re 1 pW)	50 dB
Tipo de cesta superior	Baja
Longitud tubo de desagüe	190 cm
Eficacia de secado	A
Zócalo regulable	No
Prof. zócalo / altura zócalo	/ mm
Tipo de clavija	Schuko con conexión a tierra
Consumo de electricidad en «modo sin apagar» (2010/30/EC)	0.10 W
Consumo de electricidad en «modo apagado» (2010/30/EC)	0.10 W
Número de programas	4
Grupo de producto	Lavavajillas

Grupo de producto	Lavavajillas
Duración Programa 1 (min.)	130
Duración Programa 2 (min.)	195
Duración Programa 3 (min.)	29
Duración Programa 4 (min.)	15
Programa norma	ECO
Temperatura del programa norma	50
Seguridad antirretorno agua	Si
Dispositivo de seguridad	, No
Capacidad (Nº de servicios)	12
Media Carga	no existe la posibilidad
Consumo de energía Programa 1 (kWh)	1.4
Consumo de energía Programa 2 (kWh)	1.02
Consumo de energía Programa 3 (kWh)	0.8
Consumo de energía Programa 4 (kWh)	0.05
Número de temperaturas de lavado	3
Temperatura Programa 1 (°C)	65
Temperatura Programa 2 (°C)	50
Temperatura Programa 3 (°C)	45
Temperatura Programa 4 (°C)	0
Tapa desmontable	Encimera desmontable
Material de la cuba	Acero inoxidable/Plástico
Tipo de cesta inferior	Baja
Cesta superior regulable en altura	Sencilla
Máxima altura cesta superior	27 cm
Tensión (V)	220-240 V
Máxima temperatura de lavado	65 °C
Mínima temperatura de lavado	45 °C
Consumo de agua Programa 1 (l)	14
Consumo de agua Programa 2 (l)	12
Consumo de agua Programa 3 (l)	10
Consumo de agua Programa 4 (l)	4
Consumo anual de agua 220 ciclos	2.640 l
Consumo de agua	12,00 l
Consumo anual de agua (2010/30/EC)	3360 l/año
Máximo nivel de dureza del agua	35°DH
Temperatura máxima de la toma de agua	60 °C
Sistema de protección antifugas de agua	todo el sistema
Regulación de la dureza del agua	Si
Peso bruto (kg)	46,000 kg
Peso neto (kg)	44,000 kg
Anchura del producto	600 mm
Anchura del producto embalado (mm)	660 mm
País de origen	TR

Código de barras EAN

!2E20AG-ccahif!

---

número estadístico

84221100

---